

Muscat Ottonel
Vars 7 A 9

Muscat Ottonel



Collection Vassal-Montpellier

280Mtp2

135
Muscat Ottonel
280 Mtp2


Muscat Ottonel
7 A 9

0280

Muscat Ottonel
Colmar

7A9





M. le 29.8.58 La =
Clos de laies 19.8.59

Muscats Ottomel.

Désignation :

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 7

Vigueur : 2

Charge :

s.	1	0
	2	2
	3	0
	4	0
	5	4

Désignation : Muscat Ottomel

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 7

Vigueur : 2

Date de maturité : 3.8.59 P.O. = 0

Charge :

s.	1	3
	2	18
	3	3
	4	0
	5	0

Muscats Ottomel

Désignation

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de maturité 1.8.60

Charge :

s.	1	4
	2	8
	3	6
	4	1
	5	3

Année 1958

Dielscarb Ethanol (7 Ag)

N° Planche *Clos 2. P. 12 27* Côté

[illegible]

De 1-4-58

III^e

Année 1959

Muscad Honey

N° 695 Planche PP 13, 57 Côté

		D A T E S									
Nombre											
Total		16.3	19.3	23.3							
1	5	3	4	4
2	7	0	1	3
3	4	0	1	2
4	4	0	1	2
5	7	0	1	2

De 23-3-59

Année : 1960

N° 485 Pl 13 S 7

Planche Muscat Ottomel Côté . . .

	Nombre total	D A T E S				
		9.3	11.3	14.3		
1	6	2	3 ✓	4 ×		
2	12	1	5	6 ×		
3	5	1	2	3 ×		
4	2	1	2 ×	2		
5	5	0	1	2	D le 14.3.60 ×	

Année : 1961

Emplacement : 5.13 S 7

Muscat Ottomel

	Nombre total	D A T E S			
		2.3	6.3	9.3	13.3
1	8	2	2	3	4
2	10	1	5	6	10
3	8	0	1	1	2
4	5	0	0	0	2
5	9	0	3	4	7
6					
7					
8					
9					
10					

Dle 13-3 6 l2
+ 7

Désignation : *Muscet OHamel*

VASSAL Planche *7* Côté *A* N° *9* Souche 1 2 *(3)* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéur *(7)* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *(9)* .
39 - glabres 4 - séteuses *(5)* - veloutées 6 - aranéeu-
ses *(7)* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées *(4)* - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

Truel 5-5-54

N° ordre

Désignation : *Muscot Ottonel*

VASSAL Planche 7 côté A N° 9 souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- D. élève* 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ③
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 *léx* sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ④ . *aux nœuds* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

C. Samson 26.5.51

F

N° ordre

Désignation : Muscat ottomel

VASSAL Planche 7 côté A N° 9 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- faible* { 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation : Muscat ottonel

VASSAL planche 7 côté A N° 9 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre ④ - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤ - ^{lobé} ③
- Surface: unie ① - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.54

7A9 L 1518 Muscat ottonel

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se dégageant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Verger Jan 55

(plus de baies)

N° d'ordre

Muscadé ottonel

Désignation

VASSAL 8/5 planche 13 côté S N° 7 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

0280

N° d'ordre : N° dossier :
Désignation: . *Ruscat. G. Houel*
Origine :
Emplacement: EM Vas. *7. A. 9* . Vign.

H.
Ph.
Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3)
2 - L_1/L 1 - (2) - 3
3 - L_2/L (1) - ~~2~~
4 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9
5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3)
6 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - (1) - (2) - 3
7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6
8 - S. L. S. (forme) 0 - (1) - 2 - ~~3~~ - 4 - ~~5~~ - 6 - (7) - 8
9 - Dents : forme 1 - 2 - (3)
10 - Dents : Méd./B. (1) - 2 - 3
11 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3)
12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3
13 -

0280

N° ordre N° dossier
 Désignation *Muscar. Ottonel*
 Origine
 Emplacement: E.M. Vas *7A9* Vign.

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - *(2)* - *(3)* - *(4)* - *(5)* - *(6)* - 7 - 8 - 9 -

14 Angle L_3 et L'_3 *(1)* - *(2)* - 3.

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - *(3)* - *(4)* - *(5)*

16 Direction du bord du Limbe *(1)* - *(2)* - *(3)*
 au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne *(1)* rectiligne *(2)*
 L_2 curviligne *(3)* rectiligne *(4)*

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction *(1)* - *(2)* - ~~*(3)*~~

Forme 4 - *(5)*

Mediane/Base *(6)* - *(7)* - *(8)* -